



Medium Envelhecedor

**POR DAVI JANSEN
(CONSULTOR TÉCNICO DA CORFIX)**

Com 24 opções de cores, o Medium Envelhecedor da Corfix oferece uma gama de vantagens para quem gosta de inovar em técnicas artesanais. Como características principais, ele leva mais tempo para secar e é transparente, além de ser solúvel em água. Por ser miscível entre si, garante a mistura de cores, oportunizando a formação de novas cores, degradês e mesclados.



Aplicação do Medium Envelhecedor diretamente sobre a madeira



01. Na paleta coloque um pouco do Medium Envelhecedor nas cores branco, azul country, noqueira e cerejeira.




02. Utilizando um pincel de cerdas duras, aplique o Medium Envelhecedor branco sobre uma placa de MDF com movimentos verticais de vaivém.



03. Sobre as pinceladas brancas, aplique o Medium Envelhecedor azul.




04. Observe que já está formando uma terceira cor.



05. Em seguida, pincele o Medium Envelhedor nogueira, sobre a placa, de forma que as cores se sobreponham, formando uma transição de tons.




06. Entre com o Medium Envelhedor cerejeira, formando os tons mais claros.



07. Na lateral oposta, aplique as cores nogueira e cerejeira para formar os tons mais escuros.




08. Observe que a madeira continua aparecendo, já que embora seja colorido, o Medium Envelhedor é transparente.




09. Não é uma tinta para cobertura, mas para efeitos de envelhecimento.

Aplicação do Medium Envelhecedor em peças já pintadas



10. No pincel de cerdas duras, misture as cores branca e azul country do Medium Envelhecedor.




11. Pincele suavemente a placa, na vertical. Note que o fundo branco aparece mesmo após a aplicação do Medium Envelhecedor.




12. Entre com as cores noqueira e cerejeira, formando uma transição entre elas.



13. Por último, sem lavar o pincel, aplique o azul country.



14. Na extremidade oposta da placa, aplique a mistura de noqueira, cerejeira e branco, formando um degradê.



15. Com movimentos verticais, passe um paninho levemente umedecido em água sobre a pintura ainda úmida.



16. Note a transparência da pintura em degradê.

**Clique nos ícones para seguir as nossas
redes sociais e ficar por dentro das novidades.**



www.corfix.com.br



[\(51\) 9816-6097](tel:(51)9816-6097)



[@corfixoficial](https://www.instagram.com/corfixoficial)



[@corfixoficial](https://www.facebook.com/corfixoficial)



[@corfixoficial](https://www.youtube.com/c/corfixoficial)